

Technický a bezpečnostní list

Datum vydání : 12.7.2010
Strana : 1/3
Aktualizace : 12.7.2010

**Vysokotlaké dekorativní lamináty pro povrchové úpravy
vnitřních stěn a stropů – KRONO COMPACT, typ CGS****1. Informace o výrobku****1.1. Identifikace výrobku**

Dekoratívni lamináty KRONO COMPACT jsou velkoformátové plošně lisované desky určené pro nejrůznější použití. Deska je tvořena z jednotlivých vrstev, kde při působení vysokého tlaku a teploty reagují impregnované papíry nevratně přeměnou na vysoce síťovaný termoset. Získává se homogenní neporézní materiál, který vyniká svými vysokými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi, odolností proti vnějším povětrnostním vlivům, odolností proti chemikáliím a dlouhou životností.

Dekoratívni lamináty KRONOPLAN jsou vysoce kvalitní materiál s již finální povrchovou úpravou, bez další nutné ochrany s širokou škálou dekorů a struktur.

1.2. Identifikace výrobce

KRONOSPAN HPL Sp. z o.o.
Pustków – Osiedle 59 E
39-206 Pustków
Polsko

1.3. Informace k výrobku pro ČR

KRONOSPAN OSB, spol.s r.o.
Na hranici 6
584 07 Jihlava
Česká republika
IČO 26 93 63 64

telefon 00420 567 124 204
zelená linka 00420 800 112 222
fax 00420 567 124 132
email prodej@kronospan.cz

2. Informace o složení desek KRONOPLAN**Typ CGS (interiér, standard)**

- jádrový papír
- dekorativní papír
- fenolová pryskyřice
- melaminová pryskyřice
- černý pigment
- počet papírů je závislý na konečné tl. desky
- pro oba povrchy
- pro impregnaci jádrových papírů
- pro impregnaci dekorativních papírů
- pouze u desek s černým jádrem

Technický a bezpečnostní list

Datum vydání : 12.7.2010
 Strana : 2/3
 Aktualizace : 12.7.2010



Vysokotlaké dekorativní lamináty pro povrchové úpravy vnitřních stěn a stropů – KRONO COMPACT, typ CGS

3. Informace o vlastnostech

3.1. Mechanicko-fyzikální vlastnosti - desky KRONO COMPACT odpovídají požadavkům podle ČSN EN 438-4 a testování podle ČSN EN 438-2:2005, vlastnosti včetně požadavků jsou uvedeny v samostatném technickém listě.

3.2. Hygienické požadavky

- Desky jsou testovány podle hygienických norem a vyhovují předpisům o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.
- Dodatečné vlastnosti - úroveň emisí formaldehydu vyhovuje třídě požadavků E1 bez nutnosti zkoušení (viz ČSN EN 434-7:2005, odstavec 4.11.1).

3.3. Požární vlastnosti – reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1

Pro desky KRONOCOMPAKT je stanovena třída reakce na oheň s doplňkovou klasifikací (s-tvorba kouře, d-plamenně hořící částice):

typ	ČSN EN 13501-1	DIN 4102	rozpoznatelnost na desce
CGS	C-s2,d0	B2	pouze hnědé nebo černé jádro

4. Pokyny pro přepravu a skladování

Pokyny pro správnou přepravu, manipulaci, skladování a opracování jsou uvedeny v samostatném dokumentu dostupném na www.kronospan.cz nebo na výše uvedených kontaktech.

5. Likvidace odpadu vzniklého při zpracování desek Kronoplan

Vzhledem k obecným povinnostem stanoveným zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech je vždy přednostně nutné hledat pro dané odpady, pokud jejich vzniku nebylo možné zabránit, materiálové využití. V tomto směru je možné na tyto druhy odpadu nahlížet jako na odpady, které splňují požadavky firmy KRONOSPAN CR. Firma KRONOSPAN CR je schopna zajistit zpracování tohoto odpadu při zpětném odběru.

6. Související normy

- ČSN EN 438-1 - Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 1: Úvod a obecné informace
- ČSN EN 438-2 - Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 2: Stanovení vlastností
- ČSN EN 438-4 - Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 4: Klasifikace a specifikace pro vnitřní kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší
- ČSN EN 438-7 - Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů


Technický a bezpečnostní list

Datum vydání : 12.7.2010
Strana : 1/3
Aktualizace : 12.7.2010

**Vysokotlaké dekorativní lamináty pro povrchové úpravy
vnitřních stěn a stropů – KRONO COMPACT, typ CGS****7. Další informace**

Ochranné pomůcky podle způsobu zpracování a technického vybavení zpracovatelské firmy (ochranné brýle, respirátory, rukavice).

8. Označení CE

	
0766	
KRONOCOMPAKT braune kernlage (hnědé jádro) KRONOCOMPAKT schwarze kernlage (černé jádro)	
HPL Pustków Sp. z o.o., 39-206 Pustków, Woj.podkarpackie, POLSKA	
08	
0766 – CPD – 077	
EN 438-7: 2005	
Kompaktní laminátové panely pro použití na vnitřních stěnách a stropích, typ CGS	
Tloušťka / Thickness / Dicke :	4 - 20 mm
Reakce na oheň / Reaction to fire :	C-s2, d0
Hustota / Density	min. 1,35 g/cm³